

## 治療日記

アドセトリスによる治療を始めた日から、毎日の体調と副作用をチェックしましょう。気になることがあれば、なんでも記入しましょう。

治療・診察を受けるときは、この治療日記をみせてください。

また、普段はみられない症状があらわれたり、体調がおかしいと感じたら、すぐに医師、薬剤師、看護師に連絡してください。

**熱がある場合**  
● P.2の熱が出たときの対処法を確認しましょう。

**手足の痛み、しびれがある場合**  
● <メモ>の欄に、具体的な症状を記入してください。  
例) ・ボタンがかけにくい  
・冷感や温感など温度が感じにくくなる  
・歩行時にバランスの確保または補助を要する

**吐き気の程度**  
● 吐き気の強さを数字で表す際に参考にしてください。  
0：まったくむかつき感がない  
1：むかつき感はあるが、食事に影響ない  
2：むかつき感が強く、食事ができない  
3：むかつき感だけでなく、もどしてしまった

**排便の程度**  
● 排便の程度を数字で表す際に参考にしてください。  
0：便秘  
1：普通  
2：4回未満/日だが、いつもより回数が多い  
3：4回以上  
排便回数は、「正」の字で表す方法もあります。

**記入例:**  
(症状がある場合は○を、症状がない場合は×を記入してください)

第 1 週	10/9 (水)	/	/
治療日			
アドセトリス投与日	✓		
体温(℃)	38.5		
体重(kg)	52.5		
食欲不振	○		
手足の痛み・しびれ	○		
疲労感 (日常生活に支障がある)	○		
寒気	○		
出血、あざがある	×		
吐き気の程度	3		
おなかの痛み、背部痛	○		
排便の程度	2/F		
咳	○		
息切れ	○		
のどが渇く	○		
尿量が減っている	×		
			自由記入欄
<メモ> その他、気になることなどを メモしておきましょう。			

アドセトリス  
投与日に✓を  
記入する。

第 <input type="text"/> 週	/	/	/	/	/	/	/
	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
治療日							
アドセトリス投与日							
体温(℃)							
体重(kg)							
食欲不振							
手足の痛み・しびれ							
疲労感 (日常生活に支障がある)							
寒気							
出血、あざがある							
吐き気の程度							
おなかの痛み、背部痛							
排便の程度							
咳							
息切れ							
のどが渇く							
尿量が減っている							
<メモ> その他、気になることなどを メモしておきましょう。							

第 <input type="text"/> 週	/	/	/	/	/	/	/
	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
治療日							
アドセトリス投与日							
体温(℃)							
体重(kg)							
食欲不振							
手足の痛み・しびれ							
疲労感 (日常生活に支障がある)							
寒気							
出血、あざがある							
吐き気の程度							
おなかの痛み、背部痛							
排便の程度							
咳							
息切れ							
のどが渇く							
尿量が減っている							
<メモ> その他、気になることなどを メモしておきましょう。							

第 <input type="text"/> 週	/	/	/	/	/	/	/
	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
治療日							
アドセトリス投与日							
体温(℃)							
体重(kg)							
食欲不振							
手足の痛み・しびれ							
疲労感 (日常生活に支障がある)							
寒気							
出血、あざがある							
吐き気の程度							
おなかの痛み、背部痛							
排便の程度							
咳							
息切れ							
のどが渇く							
尿量が減っている							
<メモ> その他、気になることなどを メモしておきましょう。							

第 <input type="text"/> 週	/	/	/	/	/	/	/
	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
治療日							
アドセトリス投与日							
体温(℃)							
体重(kg)							
食欲不振							
手足の痛み・しびれ							
疲労感 (日常生活に支障がある)							
寒気							
出血、あざがある							
吐き気の程度							
おなかの痛み、背部痛							
排便の程度							
咳							
息切れ							
のどが渇く							
尿量が減っている							
<メモ> その他、気になることなどを メモしておきましょう。							

第 <input type="text"/> 週	/	/	/	/	/	/	/
	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
治療日							
アドセトリス投与日							
体温(℃)							
体重(kg)							
食欲不振							
手足の痛み・しびれ							
疲労感 (日常生活に支障がある)							
寒気							
出血、あざがある							
吐き気の程度							
おなかの痛み、背部痛							
排便の程度							
咳							
息切れ							
のどが渇く							
尿量が減っている							
<メモ> その他、気になることなどを メモしておきましょう。							

第 <input type="text"/> 週	/	/	/	/	/	/	/
	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
治療日							
アドセトリス投与日							
体温(℃)							
体重(kg)							
食欲不振							
手足の痛み・しびれ							
疲労感 (日常生活に支障がある)							
寒気							
出血、あざがある							
吐き気の程度							
おなかの痛み、背部痛							
排便の程度							
咳							
息切れ							
のどが渇く							
尿量が減っている							
<メモ> その他、気になることなどを メモしておきましょう。							

第 <input type="text"/> 週	/	/	/	/	/	/	/
	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
治療日							
アドセトリス投与日							
体温(℃)							
体重(kg)							
食欲不振							
手足の痛み・しびれ							
疲労感 (日常生活に支障がある)							
寒気							
出血、あざがある							
吐き気の程度							
おなかの痛み、背部痛							
排便の程度							
咳							
息切れ							
のどが渇く							
尿量が減っている							
<メモ> その他、気になることなどを メモしておきましょう。							

第 <input type="text"/> 週	/	/	/	/	/	/	/
	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
治療日							
アドセトリス投与日							
体温(℃)							
体重(kg)							
食欲不振							
手足の痛み・しびれ							
疲労感 (日常生活に支障がある)							
寒気							
出血、あざがある							
吐き気の程度							
おなかの痛み、背部痛							
排便の程度							
咳							
息切れ							
のどが渇く							
尿量が減っている							
<メモ> その他、気になることなどを メモしておきましょう。							

第 <input type="text"/> 週	/	/	/	/	/	/	/
	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
治療日							
アドセトリス投与日							
体温(℃)							
体重(kg)							
食欲不振							
手足の痛み・しびれ							
疲労感 (日常生活に支障がある)							
寒気							
出血、あざがある							
吐き気の程度							
おなかの痛み、背部痛							
排便の程度							
咳							
息切れ							
のどが渇く							
尿量が減っている							
<メモ> その他、気になることなどを メモしておきましょう。							

第 <input type="text"/> 週	/	/	/	/	/	/	/
	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
治療日							
アドセトリス投与日							
体温(℃)							
体重(kg)							
食欲不振							
手足の痛み・しびれ							
疲労感 (日常生活に支障がある)							
寒気							
出血、あざがある							
吐き気の程度							
おなかの痛み、背部痛							
排便の程度							
咳							
息切れ							
のどが渇く							
尿量が減っている							
<メモ> その他、気になることなどを メモしておきましょう。							

第 <input type="text"/> 週	/	/	/	/	/	/	/
	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
治療日							
アドセトリス投与日							
体温(℃)							
体重(kg)							
食欲不振							
手足の痛み・しびれ							
疲労感 (日常生活に支障がある)							
寒気							
出血、あざがある							
吐き気の程度							
おなかの痛み、背部痛							
排便の程度							
咳							
息切れ							
のどが渇く							
尿量が減っている							
<メモ> その他、気になることなどを メモしておきましょう。							

第 <input type="text"/> 週	/	/	/	/	/	/	/
	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
治療日							
アドセトリス投与日							
体温(℃)							
体重(kg)							
食欲不振							
手足の痛み・しびれ							
疲労感 (日常生活に支障がある)							
寒気							
出血、あざがある							
吐き気の程度							
おなかの痛み、背部痛							
排便の程度							
咳							
息切れ							
のどが渇く							
尿量が減っている							
<メモ> その他、気になることなどを メモしておきましょう。							

第 <input type="text"/> 週	/	/	/	/	/	/	/
	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
治療日							
アドセトリス投与日							
体温(℃)							
体重(kg)							
食欲不振							
手足の痛み・しびれ							
疲労感 (日常生活に支障がある)							
寒気							
出血、あざがある							
吐き気の程度							
おなかの痛み、背部痛							
排便の程度							
咳							
息切れ							
のどが渇く							
尿量が減っている							
<メモ> その他、気になることなどを メモしておきましょう。							

第 <input type="text"/> 週	/	/	/	/	/	/	/
	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
治療日							
アドセトリス投与日							
体温(℃)							
体重(kg)							
食欲不振							
手足の痛み・しびれ							
疲労感 (日常生活に支障がある)							
寒気							
出血、あざがある							
吐き気の程度							
おなかの痛み、背部痛							
排便の程度							
咳							
息切れ							
のどが渇く							
尿量が減っている							
<メモ> その他、気になることなどを メモしておきましょう。							



第 <input type="text"/> 週	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )
治療日							
アドセトリス投与日							
体温(℃)							
体重(kg)							
食欲不振							
手足の痛み・しびれ							
疲労感 (日常生活に支障がある)							
寒気							
出血、あざがある							
吐き気の程度							
おなかの痛み、背部痛							
排便の程度							
咳							
息切れ							
のどが渇く							
尿量が減っている							
<メモ> その他、気になることなどを メモしておきましょう。							

第 <input type="text"/> 週	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )
治療日							
アドセトリス投与日							
体温(℃)							
体重(kg)							
食欲不振							
手足の痛み・しびれ							
疲労感 (日常生活に支障がある)							
寒気							
出血、あざがある							
吐き気の程度							
おなかの痛み、背部痛							
排便の程度							
咳							
息切れ							
のどが渇く							
尿量が減っている							
<メモ> その他、気になることなどを メモしておきましょう。							

第 <input type="text"/> 週	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )
治療日							
アドセトリス投与日							
体温(℃)							
体重(kg)							
食欲不振							
手足の痛み・しびれ							
疲労感 (日常生活に支障がある)							
寒気							
出血、あざがある							
吐き気の程度							
おなかの痛み、背部痛							
排便の程度							
咳							
息切れ							
のどが渇く							
尿量が減っている							
<メモ> その他、気になることなどを メモしておきましょう。							

第 <input type="text"/> 週	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )
治療日							
アドセトリス投与日							
体温(℃)							
体重(kg)							
食欲不振							
手足の痛み・しびれ							
疲労感 (日常生活に支障がある)							
寒気							
出血、あざがある							
吐き気の程度							
おなかの痛み、背部痛							
排便の程度							
咳							
息切れ							
のどが渇く							
尿量が減っている							
<メモ> その他、気になることなどを メモしておきましょう。							

第 <input type="text"/> 週	/	/	/	/	/	/	/
	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
治療日							
アドセトリス投与日							
体温(℃)							
体重(kg)							
食欲不振							
手足の痛み・しびれ							
疲労感 (日常生活に支障がある)							
寒気							
出血、あざがある							
吐き気の程度							
おなかの痛み、背部痛							
排便の程度							
咳							
息切れ							
のどが渇く							
尿量が減っている							
<メモ> その他、気になることなどを メモしておきましょう。							

第 <input type="text"/> 週	/	/	/	/	/	/	/
	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
治療日							
アドセトリス投与日							
体温(℃)							
体重(kg)							
食欲不振							
手足の痛み・しびれ							
疲労感 (日常生活に支障がある)							
寒気							
出血、あざがある							
吐き気の程度							
おなかの痛み、背部痛							
排便の程度							
咳							
息切れ							
のどが渇く							
尿量が減っている							
<メモ> その他、気になることなどを メモしておきましょう。							

第 <input type="text"/> 週	/	/	/	/	/	/	/
	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
治療日							
アドセトリス投与日							
体温(℃)							
体重(kg)							
食欲不振							
手足の痛み・しびれ							
疲労感 (日常生活に支障がある)							
寒気							
出血、あざがある							
吐き気の程度							
おなかの痛み、背部痛							
排便の程度							
咳							
息切れ							
のどが渇く							
尿量が減っている							
<メモ> その他、気になることなどを メモしておきましょう。							

第 <input type="text"/> 週	/	/	/	/	/	/	/
	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
治療日							
アドセトリス投与日							
体温(℃)							
体重(kg)							
食欲不振							
手足の痛み・しびれ							
疲労感 (日常生活に支障がある)							
寒気							
出血、あざがある							
吐き気の程度							
おなかの痛み、背部痛							
排便の程度							
咳							
息切れ							
のどが渇く							
尿量が減っている							
<メモ> その他、気になることなどを メモしておきましょう。							

第 <input type="text"/> 週	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )
治療日							
アドセトリス投与日							
体温(℃)							
体重(kg)							
食欲不振							
手足の痛み・しびれ							
疲労感 (日常生活に支障がある)							
寒気							
出血、あざがある							
吐き気の程度							
おなかの痛み、背部痛							
排便の程度							
咳							
息切れ							
のどが渇く							
尿量が減っている							
<メモ> その他、気になることなどを メモしておきましょう。							

第 <input type="text"/> 週	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )
治療日							
アドセトリス投与日							
体温(℃)							
体重(kg)							
食欲不振							
手足の痛み・しびれ							
疲労感 (日常生活に支障がある)							
寒気							
出血、あざがある							
吐き気の程度							
おなかの痛み、背部痛							
排便の程度							
咳							
息切れ							
のどが渇く							
尿量が減っている							
<メモ> その他、気になることなどを メモしておきましょう。							